

Papryka gruntowa

Capsicum annuum L.



Stanley F1

Wczesna odmiana o owocach typu blocky. Wyszczona do gruntu na przełomie maja i czerwca plonuje po około 90-ciu dniach. Owoce średniej wielkości, 3-4 komorowe, mają relatywnie grubą ściankę. W fazie dojrzałości mają piękny głęboko czerwony kolor. Rośliny mają zwarty pokrój, krótkie międzywęzła i dobrze zawiązują owoce w trudnych warunkach (niskie temperatury). Kształt owoców bez głębokich wklęśnięć umożliwia mechaniczne sortowanie i pakowanie w opakowania foliowe dla supermarketów.



STANLEY F1

Tambora F1

Wczesna, pełna odmiana typu blocky. Owoc twardy, 3 komorowy, ciemno zielony, a po uzyskaniu dojrzałości głęboko czerwony. Kształt owocu cylindryczny z lekkim obłym stożkiem. Brak głębokich wklęśnięć. Pierwsze dojrzałe owoce w uprawach gruntowych pojawiają się po ok. 90-ciu dniach od wysadzenia. Rośliny krępe, zwarte, rosną dobrze i zawiązują owoce w stosunkowo niskich temperaturach. Polecamy do upraw dla przetwórstwa i na świeży rynek.



TAMBORA F1



FINTINA F1

Fintina F1

Bardzo wczesna odmiana o żółtych owocach typu blocky. Doskonale wiąże owoce w uprawach gruntowych. Dojrzeje ok. 1 tydzień wcześniej jak inne bardzo wczesne odmiany gruntowe o czerwonych owocach. Owoce są 3 komorowe, mają cylindryczny kształt o średnicy ok 8 cm. i długości 10-12 cm. Rośliny niezbyt wysokie, mają zwarty pokrój umożliwiający gęste sadzenie, również pod osłonami. Wspaniały słodki smak i głęboko żółty kolor to niewątpliwe zalety, które można wykorzystać do dekoracyjnych salatek, a także w przetwórstwie w mieszankach z odmianami innego koloru.

Whitney F1

Bardzo wczesna odmiana typu węgierskiego. Doskonale wiąże owoce w uprawach bez osłon, w niższych temperaturach. Wyszczona do gruntu w drugiej połowie maja, owocuje po 10 sierpnia, dając wysokiej jakości, bardzo wyrównany plon. Polecamy również do bardzo wczesnej produkcji pod osłonami z folii, również jako poplon po sałacie i kapustnych.



WHITNEY F1